



# 1. ÚVOD K DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉMU OPATŘENÍ

Dopravně inženýrské opatření (dále DIO) - Horní Pole - silnice III/40914 bylo zpracováno na základě objednávky firmy COLAS CZ a.s.

## 2. POPIS DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ

**Lokalita:** - silnice III/40914, staničení 1,955 - 2,935 km

**Popis uzavírky:** - úplná uzavírka

**Termín uzavírky:** 18.10.-19.10.2014

**Vedení objízdné trasy:** Motoristé jedoucí po silnici II/409 ze Studené směr Horní Pole budou vedeni po silnici II/409 přes Domašín do Panských Dubenek na silnici II/134, odtud dále po silnici II/134 přes Býkovec do Kaliště, kde se napojí na stávající trasu.

V opačném směru je objízdná trasa totožná.

**Vedení objízdné trasy pro autobusy veřejné linkové osobní dopravy:** V době uzavírky (o víkendu) nejsou v dotčeném úseku vedeny žádné spoje veřejné osobní linkové dopravy.

**Stávající dopravní značení:** budou škrtnuty dopravní značky směřující motoristy do uzavřeného úseku.

## 3. GRAFICKÁ ČÁST DIO

Značky jsou zakresleny symbolem tvaru dopravní značky, skutečným označením (dle vyhlášky č. 30/2001 Sb., Ministerstva dopravy), např. A 12, P 2. Symbol značky je nasměrován podélně ve směru jízdy a to i v případě, že z nedostatku místa není nakreslen přímo na místě instalace. Vztah k místu instalace je v tomto případě vyjádřen odkazovou šipkou.


### Upozornění:

Značky s proměnlivými informacemi jako např. B 13, IS 11a, E 13, IP 22 aj. jsou v grafické části zaneseny pouze symbolem, v detailním rozkreslení značek jsou uvedeny skutečné údaje.

## 4. ZÁVĚR



Dopravně inženýrské opatření bylo zpracováno tak, aby dopravní značení bylo v souladu s aktuálně platnými zákony, normami a technickými podmínkami s přihlédnutím k místní dopravní situaci pro zajištění větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.


# CELKOVÁ MAPA SEDLO - BECHYNĚ - SILNICE II/122 - ETAPA I





**Legenda:**

-  uzavřená silnice III/40914
-  objíždná trasa



Kaliště

IS 3 - skrt. Studená

IS 11a (32)

IS 11b (33)

IP 10b (34)  
E 3a

IS 11c (39)

IP 10a (35)  
E 3a


IS 11c (37)  
IS 3 - skrt. Studená

PRIORITY  
IP 22 (38)


IP 10a (40)  
E 3a

PRIORITY  
IP 22 (41)


IS 11a (1)



IS 11a (12)



IS 11a (32)



IP 22 (6,16,17,19, 21,25,38,41)



IS 11b (2,33)



IS 11b (13)




IS 11c (22,24,30,31)



IS 11c (29,39)



IS 11c (28,37)



B 1

E 13 (4,10,11)

Z 2 + 3 x světlo typu 1



B 1 (7,8,9)

Z 2



B 24a (5)

E 13



B 24a (9)

E 13



IP 10a  
E 3a (14)



IP 10a  
E 3a (18)



IP 10a  
E 3a (20)



IP 10a  
E 3a (23)



IP 10a  
E 3a (26)



IP 10a  
E 3a (27)




IP 10a  
E 3a (35)



IP 10a  
E 3a (40)



IP 10b (15)  
E 3a



IP 10b (34)  
E 3a



IP 10b (36)  
E 3a