


OBEČNÍ ÚŘAD KALIŠTĚ, okr. JIHLAVA		Čís. dop.
Došlo: 18.7.2024	Zpracov. 	Ukl. znak
Čís. j.: Okl 66/2024		
Přílohy:		

Dle rozdělovníku

Vaš dopis ze dne
09.05.2024číslo jednací
MMJ/OŽP/179600/2024-DoJ
SZ-MMJ/OŽP/33896/2024/4
jihlvp24v01lt3vyřizuje / telefon
Ing. Doskočil/3322
jiri.doskocil@jihlava-city.cz
oprávněná úřední osobaJihlava
12.07.2024**Rozhodnutí****Veřejná vyhláška**

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve společném řízení podle ustanovení § 140 správního řádu

Žadatel, účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Název: Obec Kaliště
Adresa sídla: Kaliště 4, 588 51 Batelov
IČO: 00286061

v zastoupení panem Ing. Miroslavem Hrevušem, K Chatám 682, 252 42 Horní Jirčany

I. povoluje

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozd. předpisů a § 118 odst. 2 stavebního zákona změnu stavby před jejím dokončením vodního díla: „**Vodovodní řad – větev B4, Kaliště**“ umístěné v kraji Vysočina, Obec Kaliště, k.ú. Kaliště u Horních Dubenek, HGR č. 6510 Krystalinikum v povodí Lužnice, vodní útvar: 65100, č.h.p. 1-07-03-0320-0-00, povolené rozhodnutím Magistrátu města Jihlavy, OŽP ze dne 20.11.2023 pod č.j. MMJ/OŽP/218850/2023-DoJ, které nabylo právní moci dne 29.12.2023.

Rozsah změny stavby před jejím dokončením:

Změna spočívá ve vybudování nové větve B5 z trub HDPE 90x8,2 mm v délce cca 16,3 m. K vodovodnímu řadu bude přiložen vyhledávací vodič.

Určení polohy místa předmětu řízení (orientačně podle souřadnic X, Y):

- X – 692193,88; Y – 1144611,52

Stavbou bude dotčeny pozemky p.č. 27/1, 1186, 447/15, 448/1, 448/3, 1182/1 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek.

II. stanovuje podmínky,

za kterých se povolení vydává:

1. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti EG.D, a.s., ze dne 26.04.2024 zn. J45651-27122215 a ze dne 23.04.2024 č.j.: Z0980-26307543:

- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:
 - Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnu před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynu technika EG.D, a.s. (dále jen EGD).
 - Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismu s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

Vybrané vzdálenosti/provedení vodičů	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon < 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,1 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

- Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
- Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD.
- Kabelové vedení v celém zájmovém území je nutno nejdříve přesně vytýčit (popř. provést sondy). Jakákoliv část vodovodu (včetně stavebních objektů – šachty apod.) budou minimálně 1 metr od kabelového vedení NN, 2 metry od stávajících podpěrných bodů NN a minimálně 5 metrů od trafostanice. Prováděcími pracemi nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů, ani uzemňovací soustava. Křížení s distribučním zařízením bude provedeno dle patřičných norem. Křížení a souběh v ochranném pásmu kabelového vedení bude před záhozem zkontrolováno našimi pracovníky, o čemž bude proveden písemný zápis.

- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
 - Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopu a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
 - Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynu technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
 - Vyřešení způsobu provedení souběhu a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 - Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhu před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
 - Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
 - Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m,
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
 - Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné CSN EN 50 110-1.
 - Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutné provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
 - Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se například o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.
2. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o. ze dne 10.05.2024 č.j.: 5003053622:
- Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.
 - Ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí.

- Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.
 - V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
 - Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytyčení PZ – poskytnutý zakres je pouze orientační, v případě potřeby ověřit ručně kopanými sondami.
 - Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2.
 - Budované objekty (např. opěrné zdi, dopravní značky, sloupy atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6- minimálně 1 m. tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení - plynovodu!
 - Pokud realizace stavby vyvolá další výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
 - Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.
 - V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.
 - Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 - Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 - Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
 - Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
 - Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
 - Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložení betonových panelů v místě přejezdu PZ.
 - **PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:**
 - o Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.
- BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAZUJEME**

ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU
PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

- Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.).
- Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
- O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“ a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
- Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

3. Je nutno respektovat stanovisko Krajské hygienické stanice kraje Vysočina ze dne 28.04.2024 zn. KHSV/11078/2024/JI/HOK/Fiš, a to:
- Podmínky stanoviska č.j.: KHSV/19000/2023/JI/HOK/Fiš ze dne 16.08.2023 zůstávají v platnosti.

Ostatní podmínky rozhodnutí ze dne 20.11.2023 pod č.j. MMJ/OŽP/218850/2023-DoJ, které nabylo právní moci dne 29.12.2023, zůstávají v platnosti.

Odůvodnění

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, obdržel dne 09.05.2024 žádost Obce Kaliště, IČO: 00286061, Kaliště 4, 588 51 Batelov v zastoupení panem Ing. Miroslavem Hrevušem, K Chatám 682, 252 42 Horní Jirčany o změnu stavby: „**Vodovodní řad – větev B4, Kaliště**“ o změnu stavby před jejím dokončením dle ust. § 118 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Stavba byla povolena rozhodnutím Magistrátu města Jihlavy, OŽP dne 20.11.2023 pod č.j. MMJ/OŽP/218850/2023-DoJ, které nabylo právní moci dne 29.12.2023. Stavbou budou dotčeny pozemky p.č. 27/1, 1186, 447/15, 448/1, 448/3, 1182/1 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek.

K žádosti byly doloženy všechny povinné doklady podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a další doklady, a to:

- projekt změny vypracovaný panem Ing. Pavlem Švehlou, ČKAIT 0004257, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a vodohospodářské stavby, v březnu 2024,
- vyjádření společnosti EG.D, a.s., ze dne 26.04.2024 zn. J45651-27122215 a ze dne 23.04.2024 č.j.: Z0980-26307543,
- vyjádření společnosti CETIN a.s., ze dne 23.04.2024 č.j.: 121796/24,
- vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o. ze dne 10.05.2024 č.j.: 5003053622,
- stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ze dne 28.04.2024 zn. KHSV/11078/2024/JI/HOK/Fiš,
- vyjádření Obce Kaliště ze dne 18.04.2024,
- sdělení orgánu územního plánování, které vydal Magistrát města Jihlavy, SÚ, odd. územního plánování dne 20.05.2024 pod č. j. MMJ/SÚ/122413/2024-PaJ,

Změna spočívá ve vybudování nové větve B5 z trub HDPE 90x8,2 mm v délce cca 16,3 m. K vodovodnímu řadu bude přiložen vyhledávací vodič.

Stavbou budou dotčeny pozemky p.č. 27/1, 1186, 447/15, 448/1, 448/3, 1182/1 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek.

Podle ustanovení § 118 odst. 2 stavebního zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznámil příslušný speciální stavební úřad zahájení řízení o změně stavby před dokončením všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j.: MMJ/OŽP/111510/2024-DoJ ze dne 27.05.2024, kterým byla stanovena lhůta 10 dnu ode dne doručení pro vznesení námitek či připomínek. Dále byli účastníci řízení a dotčené orgány upozorněni, že na námítky, které nebudou sděleny ve stanovené lhůtě, nebude možno, podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona brát zřetel.

Ve stanovené lhůtě nebyly ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů uplatněny žádné námítky a připomínky.

Bylo upuštěno od místního šetření vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavby.

Vodoprávní úřad posoudil předloženou stavbu z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a k němu vydaným prováděcím předpisům a přiloženým dokladům orgánů a účastníků řízení.

V průběhu řízení nebyly uplatněny námitky ani takové připomínky, které by bránily vydání vodoprávního rozhodnutí a to ani ze strany účastníků řízení ani ze strany dotčených orgánů.

S ohledem na uvedené skutečnosti rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je výše uvedeno.

Seznam všech účastníků řízení:

Obec Kaliště, GasNet Služby, s.r.o., CETIN a.s., EG.D, a.s., Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, majitelé sousedních pozemků p.č. st. 18, st. 21, st. 38, st. 57, st. 81, 17/2, 27/1, 27/11, 27/23, 27/24, 27/25, 27/26, 27/27, 27/30, 427/1, 429/4, 429/5, 447/1, 447/2, 447/3, 447/7, 447/9, 447/15, 447/18, 447/19, 448/1, 448/3, 450/1, 450/2, 451, 458/5, 460, 464, 465, 479, 480, 481, 489/1, 489/9, 491/2, 491/3, 491/4, 491/5, 494, 509, 511/1, 511/3, 511/4, 511/6, 511/7, 517/6, 521, 523/9, 532/4, 539/4, 570/3, 1181/2, 1182/1, 1182/2, 1182/3, 1182/4, 1185, 1186, 1189/2, 1209, 1211/3, 1211/4, 1211/6, 1211/9, 1235, 1269 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním učiněným prostřednictvím odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy. V podaném odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. et Ing. Jana Dohnalová
vedoucí odd. vodního hospodářství
– vodoprávního úřadu

Vypraveno dne: 12.07.2024

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Jihlavy a Obecním úřadu Kaliště. Zveřejněno bude též způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. Patnáctý den po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, je posledním dnem oznámení. Po uplynutí lhůty zašlete vyhlášku zpět vodoprávnímu úřadu s vyznačením data vyvěšení a sejmutí, opatřenou razítkem a podpisem.

Datum vyvěšení: 18.7.2024

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko:

OBEC
Kaliště

V elektronické podobě
zveřejněno od: 18.7.2024

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko:

OBEC
Kaliště

Datum sejmutí: 2.8.2024

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko:

OBEC
Kaliště

V elektronické podobě
zveřejněno do: 2.8.2024

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko:

OBEC
Kaliště

Rozdělovník:

Účastníci řízení do vlastních rukou:

1. Ing. Miroslav Hrevuš, K Chatám 682, 252 42 Horní Jirčany (zástupce Obce Kaliště)
2. GasNet Služby, s.r.o., IČO: 27935311, Plynářská 449/1, 602 00 Brno (doručeno prostřednictvím DS)
3. CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 (doručeno prostřednictvím DS)
4. EG.D, a.s., IČO: 28085400, Lidická 1873/36, 602 00 Brno (doručeno prostřednictvím DS)
5. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO: 00090450, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava (doručeno prostřednictvím DS)

Majitelé sousedních pozemků p.č. (doručeno prostřednictvím veřejné vyhlášky):

- st. 18, st. 21, st. 38, st. 57, st. 81, 17/2, 27/1, 27/11, 27/23, 27/24, 27/25, 27/26, 27/27, 27/30, 427/1, 429/4, 429/5, 447/1, 447/2, 447/3, 447/7, 447/9, 447/15, 447/18, 447/19, 448/1, 448/3, 450/1, 450/2, 451, 458/5, 460, 464, 465, 479, 480, 481, 489/1, 489/9, 491/2, 491/3, 491/4, 491/5, 494, 509, 511/1, 511/3, 511/4, 511/6, 511/7, 517/6, 521, 523/9, 532/4, 539/4, 570/3, 1181/2, 1182/1, 1182/2, 1182/3, 1182/4, 1185, 1186, 1189/2, 1209, 1211/3, 1211/4, 1211/6, 1211/9, 1235, 1269 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek

Dotčené orgány:

6. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, IČO: 71009311, Tolstého 15, 586 01 Jihlava (doručeno prostřednictvím DS)
7. Úřad městyse Batelova, stavební úřad, Nám. Míru 148, 588 51 Batelov (doručeno prostřednictvím DS)
8. Magistrát města Jihlavy, SÚ, odd. ÚP
9. Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy
10. Magistrát města Jihlavy, OŽP-OH
11. Magistrát města Jihlavy, OŽP-ZPF

Na vědomí:

12. Obec Kaliště, IČO: 00286061, Kaliště 4, 588 51 Batelov (doručeno prostřednictvím DS)

Na vyvěšení:

13. Magistrát města Jihlavy – inf. centrum
14. Obecní úřad Kaliště, Kaliště 4, 588 51 Batelov (doručeno prostřednictvím DS)
15. Internet